



Ajankohtaista mehiläishoidossa - luvassa puhdistuslentosäätä

Mehiläishoitovuosi alkaa monien mielestä puhdistuslentopäivästä, joten lähtökuopissa ollaan. Yleensä puhdistuslento on Etelä-Suomessa maaliskuun loppupuolella ja Keski- tai Pohjois-Suomessa huhtikuussa. Mehiläiset lähtevät ensimmäiselle lennolle kun lämpötila ylittää noin + 8 C. Aurinkoinen, tynni päivä houkuttelee eniten lennolle.

Jos pesiä on suojailtu tervapahvilla tai muilla peitteillä, jotka estävät mehiläisten pääsyn lentoon, on esteet syytä poistaa hyvissä ajoin ennen lentoa. Hiirenestimetkin voi ottaa pois, jos säätiedotus lupaa jo lentokelejä. Puhdistuslennon jälkeen on aika tehdä nopea pesätarkistus, onko ruokaa vielä jäljellä. Tämän näkee jo pesän painosta, tai katsomalla näkykö kehien yläreunoissa vielä peitettyä talviruokaa. Jos peitettyjä kennoja näkyy useilla kakuilla, pesä todennäköisesti pärjää hyvin ruuan puolesta seuraavaan tarkastukseen asti. Pääsääntöisesti ruoka on lopussa vain niistä pesistä joissa on paljon mehiläisiä, lähes koko laatikko täynnä. Lisäruokinnasta ei ole mehiläiselle juuri iloa jos ruokaa vielä on.

Jos varroapunkkien torjunta jäi syksyllä tekemättä oksaalihapolla, voi tilannetta vielä paikata oksaalihappokäsittelyllä puhdistuslennon jälkeen. Suosittelen lämpimästi, jos tarvetta on. Viime syksynä aloitettu punkkitorjunnan seurantatutkimus näytti selvästi kuinka tärkeää oksaalihappokäsittely on. Vain niitä tutkimuspesiä, joita ei käsitelty oksaalihapolla syksyllä 2011/ varhaiskevällä 2012, kuoli loppukesällä 2012 punkkeihin elokuun torjunnosta huolimatta. Kevään torjunta tehdään samalla tavoin kuin syksylläkin, tarkemmat ohjeet löytyvät mehiläisestä numero 5 /12.



Jos pesiä on suojailtu tervapahvilla tai muilla peitteillä, jotka estävät mehiläisten pääsyn lentoon, on esteet syytä poistaa hyvissä ajoin ennen lentoa.